







Alle Wannentypen mit Zubehör und DEKON-Material

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| <p>OTTER-ORIGINAL Der Grundriss ist veränderbar</p>  <p>patentiert</p> | <p>OTTER-CARGO Alle Wände lassen sich herunterklappen</p>  | <p>OTTER-IBC-Wanne Sehr gutes PreisLeistungsverhältnis</p>  <p>Gebrauchsmuster</p> | <p>OTTER-SUBITO Die Wände lassen sich niederdrücken</p>  <p>Patent angemeldet</p> | <p>OTTER -Green Günstigste Wanne</p>  | <p>OTTER-BOX Doppelfunktion: Notfall-Koffer + Auffangwanne</p>  <p>Jüngstes Kind der Familie-OTTER</p> |
|--|--|---|---|---|--|

OTTER-ORIGINAL Typ D

| Produkt | Art.-Nr. | Grundriss mm | Wandhöhe mm | | | Inhalt l | Packmass mm | Gewicht kg | GTIN/EAN |
|--------------------------------------|----------|--------------|-------------|-------|-------|----------|-------------|------------|---------------|
| | | | fest | weich | total | | | | |
| OTTER-ORIGINAL Typ D600 | 506.111 | 600x600 | 120 | 60 | 180 | 45 | 300x250x110 | 2 | 7640169015014 |
| Tasche Typ D600 aus Bändcheng. | 506.002 | | | | | | 1500 | | 7640169015021 |
| Tasche Typ D600 aus Planenm. | 506.001 | | | | | | | | 7640169015038 |
| OTTER-ORIGINAL Typ D800 | 508.111 | 800x800 | 150 | 70 | 220 | 100 | 430x320x110 | 3.4 | 7640169015052 |
| Tasche Typ D800 aus Bändcheng. | 508.002 | | | | | | | | 7640169015069 |
| Tasche Typ D 800 aus Planenm. | 518.001 | | | | | | | | 7640169015076 |
| OTTER-ORIGINAL Typ D1000 | 510.111 | 1000x1000 | 150 | 70 | 220 | 160 | 520x340x80 | 4 | 7640169015106 |
| Tasche Typ D1000 aus Bändcheng. | 510.002 | | | | | | | | 7640169015113 |
| Tasche Typ D1000 aus Planenm. | 510.001 | | | | | | | | 7640169015120 |
| OTTER-ORIGINAL Typ D1250 | 512.111 | 1250x1250 | 300 | - | 300 | 400 | 620x400x140 | 8 | 7640169015151 |
| Tasche Typ D1250 aus Bändcheng. | 512.002 | | | | | | | | 7640169015168 |
| Tasche Typ D1250 aus Planenm. | 512.001 | | | | | | | | 7640169015175 |
| OTTER-ORIGINAL Typ D1500/230 | 515.023 | 1500x1500 | 230 | - | 230 | 420 | 770x370x160 | 7 | 7640169015083 |
| Tasche Typ D1500/230 aus Planenm. | 515.022 | | | | | | | | 7640169015090 |
| OTTER-ORIGINAL Typ D2200x1000 | 522.100 | 2200x1000 | 300 | - | 300 | 330 | | | 7640169015137 |
| Tasche Typ D2200x1000 aus Planenm. | 522.001 | | | | | | | | 7640169015144 |
| OTTER-ORIGINAL Typ D1500/400 | 515.111 | 1500x1500 | 300 | 100 | 400 | 650 | 780x470x180 | 11.5 | 7640169015205 |
| Tasche Typ D1500/400 aus Planenm. | 515.001 | | | | | | | 1 | 7640169015212 |



Die Wanne kann im Grundriss beliebig verändert werden!

Handgriffe
Die Wannen liefern wir auch ohne Handgriffe.

| Produkt | Art.-Nr. | Grundriss mm | Wandhöhe mm | | | Inhalt l | Packmass mm | Gewicht kg | GTIN/EAN |
|---|----------------|------------------|-------------|------------|------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | fest | weich | total | | | | |
| OTTER-ORIGINAL Typ D2000/300 | 520.030 | 2000x2000 | 300 | - | 300 | 1'000 | | | 7640169015182 |
| Tasche Typ D2000/300 aus Planenm. | 520.031 | | | | | | | | 7640169015199 |
| OTTER-ORIGINAL Typ D2000 | 520.111 | 2000x2000 | 300 | 100 | 400 | 1'200 | 1030x 480x180 | 14.8 | 7640169015274 |
| Tasche zu Typ D2000 aus Planenm. | 520.001 | | | | | | | 1.5 | 7640169015281 |
| OTTER-ORIGINAL Typ D2500x2000 | 525.252 | 2500x2000 | 300 | 100 | 400 | 1'400 | 1050x550x220 | 18 | 7640169015465 |
| Tasche Typ 2500x2000 aus Planenm. | 525.022 | | | | | | | | 7640169015472 |
| OTTER-ORIGINAL Typ D2500 | 525.111 | 2500x2500 | 300 | 100 | 400 | 1'600 | | | 7640169015236 |
| Tasche Typ D2500 aus Planenm. | 525.001 | | | | | | | | 7640169015243 |



OTTER-Wannen im Ernsteinsatz

Die OTTER-ORIGINAL Typ D sind auch mit seitlichen Entleerungen lieferbar. Verlangen Sie ein Angebot.

| OTTER-CARGO Typ C | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----|--|-----|-----|-------------|-----|---------------|
| OTTER-CARGO Typ C700 | 300.070 | 700x700 | 180 | | 180 | 80 | 350x600x60 | 3.8 | 7640169015304 |
| Tasche Typ C700 aus Bändcheng. | 300.072 | | | | | | | | 7640169015311 |
| OTTER-CARGO Typ C820x620 | 300.086 | 820x620 | 240 | | 240 | 100 | 300x780x80 | 4.3 | 7640169015380 |
| Tasche Typ C810x620 aus Bändcheng. | 300.862 | | | | | | | | 7640169015397 |
| OTTER-CARGO Typ C1230x830 | 300.083 | 1230x830 | 280 | | 280 | 300 | 430x740x120 | 8 | 7640169015335 |
| Tasche Typ C1230x830 aus Bändcheng. | 300.832 | | | | | | | | 7640169015342 |
| OTTER-CARGO Typ C1230 | 300.123 | 1230x1230 | 280 | | 280 | 450 | 620x740x120 | 9.7 | 7640169015366 |
| Tasche Typ C1230 aus Bändcheng. | 300.122 | | | | | | | | 7640169015373 |



Alle vier Aussenwände lassen sich einzeln nach aussen klappen.


Die OTTER-CARGO-Wannen brauchen grundsätzlich **keine Taschen**. Im gefalteten Zustand lassen sie sich mit den vorhandenen Handgriffen bequem tragen.

| OTTER-IBC-Wanne Typ IBC1 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|-----------|--|------|------|------|--------------|----|---------------|--|
| OTTER-IBC-Wanne Typ IBC1 CARGO | 101.111 | 1230x1020 | | 1050 | 1050 | 1000 | 1300x400x200 | 20 | 7640169015502 | Ohne Hebegurten Hat einen zweilagigen Boden |
| OTTER-IBC-Wanne Typ IBC1 EMERGENCY | 101.112 | 1230x1020 | | 1050 | 1050 | 1000 | 1160x400x300 | 20 | 7640169015526 | Mit Hebegurten Hat einen 3-lagigen Boden |
| Tasche zu OTTER-IBC-Wanne Typ IBC1 | 101.001 | | | | | | | | 7640169015519 | |

Unterschied zwischen den beiden OTTER-IBC-Wannen



Die OTTER-IBC-Wannen IBC1 **EMERGENCY** können mittels fest an der Wanne angebrachten Gurten mit einem Stapler angehoben werden und die Wanne kann mit wenigen Handgriffen zu einer Auffangplane von 3.45 x 3.25 m umfunktioniert werden. Hat einen 3-lagigen Boden. Damit die OTTER-IBC -Wanne IBC1 **CARGO** angehoben werden kann, muss diese vorher auf eine Palette gestellt werden. Somit können keine Handhubwagen (Palettenrolli) benutzt werden. Hat einen zweilagigen Boden.



| OTTER-SUBITO Typ S | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------|------------|------------|--------------------|-------------|----------------------|---|
| Produkt | Art.-Nr. | Grundriss mm | Wandhöhe in mm | | | Inhalt l | Packmass mm | Gewicht kg | GTIN/EAN | Vorteile: - keine Wanne ist schneller einsatzbereit - Wanne passt sich in der Höhe an - Wanne ist leicht - Wanne hat kleines Staumass  Jede Wand lässt sich bis zum Boden niederdrücken und richtet sich wieder von selbst auf. |
| | | | fest | weich | total | | | | | |
| OTTER-SUBITO Typ S600 | 406.111 | 600x600 | | | 130 | 45 | 260x240x100 | 1.3 | 7640169015601 | |
| Tasche Typ S600 aus Planenm. | 406.001 | | | | | | | | 7640169015618 | |
| Tasche Typ S600 aus Bändcheng. | 406.002 | | | | | | | | 7640169015625 | |
| OTTER-SUBITO Typ S800x600 | 468.111 | 800x600 | | | 190 | 70 | 410x280x70 | 1.6 | 7640169015632 | |
| Tasche Typ S800x600 aus Planenm. | 468.001 | | | | | | | | 7640169015649 | |
| Tasche Typ S800x600 aus Bändcheng. | 468.002 | | | | | | | | 7640169015656 | |
| OTTER-SUBITO Typ S800 | 408.111 | 800x800 | | | 190 | 100 | 320x280x80 | 1.86 | 7640169015663 | |
| Tasche Typ S800 aus Planenm. | 408.001 | | | | | | | | 7640169015670 | |
| Tasche Typ S800 aus Bändcheng. | 408.002 | | | | | | | | 7640169015687 | |
| OTTER-SUBITO Typ S1000 | 410.111 | 1000x1000 | | | 220 | 160 | 390x350x90 | 2.54 | 7640169015700 | |
| Tasche Typ S1000 aus Planenm. | 410.001 | | | | | | | | 7640169015717 | |
| Tasche zu Typ S1000 aus Bändcheng. | 410.002 | | | | | | | | 7640169015724 | |
| OTTER-SUBITO Typ S1250 | 412.111 | 1250x1250 | | | 240 | 250 | 500x430x90 | 3.65 | 7640169015762 | |
| Tasche Typ S1250 aus Planenm. | 412.001 | | | | | | | | 7640169015779 | |
| Tasche zu Typ S1250 aus Bändcheng. | 412.002 | | | | | | | | 7640169015786 | |

Die OTTER-SUBITO Typ S sind auch mit seitlichen Entleerungen lieferbar. Verlangen Sie ein Angebot.

| OTTER-GREEN Typ G | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-----------|---|--|-------------|----------------------|--|
| OTTER-GREEN Typ G750 | 275.111 | 750x750 | 50 | Schaumstoff | 15 | - | | 1.15 | 7640169015403 | Für die OTTER-Green-Wannen gibt es keine Taschen. Die OTTER-Green-Wanne lässt sich schlecht falten und sollte ungefalted aufbewahrt werden. |
| OTTER-GREEN Typ G1000 | 210.111 | 1000x1000 | 50 | Schaumstoff | 35 | - | | 1.6 | 7640169015410 | |
| OTTER-GREEN Typ G2000 | 220.111 | 2000x2000 | 50 | Schaumstoff | 140 | - | | | 7640169015441 | |
| OTTER-GREEN Typ G4000 | 240.111 | 4000x4000 | 50 | Schaumstoff | 500 | - | | | 7640169015458 | |

| OTTER-BOX Typ B (Notfallset-Wanne) | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|------------|------------|--------------------|------------|----------------------|---|
| OTTER-BOX Typ B1 | 150.111 | Grundriss der Wanne 1080x630 | | | 245 | 150 | 640x420x250 | 4.3 | 7640169015496 |  |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 2; background-color: #ffffcc; padding: 5px;"> <p>Die OTTER-BOX ist Auffangwanne und Gefahrgut-Box und dient:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Normalfall als Box zum Verstauen des Gefahrgut Notfall-Materials • im Notfall als Auffangwanne oder zum Abdichten von Schachtabdeckungen </div> </div> | | | | | | | | | | |

| Unterlageplanen (Schutzplanen) | | | | | | | |
|---|----------|-----------|---|-------------|------------|---------------|---|
| Produkt | Art.-Nr. | Grösse mm | Passend für die Wannen | Packmass mm | Gewicht kg | GTIN/EAN | |
| Unterlageplane schwarz Typ 1000 | 510.005 | 1200x1200 | 508.111/510.111/ 468.111/408.111/410.111 | | 0.95 | 7640169015045 | Die Planen sollten mindestens 200mm grösser als der Wannengrundriss sein. |
| Unterlageplane schwarz Typ 1500 | 515.005 | 1700x1700 | 512.111/412.111/515.111 | | 1.8 | 7640169015229 | |
| Unterlageplane schwarz Typ 2000 | 520.005 | 2200x2200 | 520.030/520.111 | | 3 | 7640169015298 | Material: wie die OTTER-Wannen |
| Unterlageplane schwarz Typ 2500 | 525.005 | 2700x2700 | 525.252/525.111 | | 4.5 | 7640169015359 | |
| Wir produzieren die Unterlageplanen auch in der Grösse und Farbe nach Kundenwunsch. | | | | | | | |

| OTTER-Schlauchtrichter Typ ST | | | | | | | |
|--|---------|--|--|-------------|-----|---------------|--|
| OTTER-Schlauchtrichter Typ ST1000 | 550.011 | Schlauchlänge 1200 (grüner Trichterrand bis Schlauchende) | | 450x280x40 | 1.2 | 7640169015809 | Wir stellen Schlauchtrichter in jeder gewünschten Länge her. |
| Tasche zu Typ ST1000 aus Bändcheng. | 550.001 | | | | | 7640169016011 | |
| OTTER-Schlauchtrichter Typ ST2000 | 550.012 | Schlauchlänge 2200 (grüner Trichterrand bis Schlauchende) | | 470x300x120 | 1.8 | 7640169015816 | |
| Tasche zu Typ ST2000 aus Bändcheng. | 550.002 | | | | | 7640169016028 | |
| <p>Mit dem OTTER-Schlauchtrichter kann die auslaufende Flüssigkeit direkt beim Leck aufgefangen werden.</p> <p>Die Vorteile</p> <ul style="list-style-type: none"> • geringere Umweltbelastung • weniger Reinigungsarbeiten <p>Die OTTER-Schlauchtrichter sind mit allen OTTER-Wannen kompatibel.</p> | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Oft kann keine Wanne direkt unter die Leckage gestellt werden. In solchen Fällen wird die Flüssigkeit mit dem Trichter des Schlauchtrichters direkt bei der undichten Stelle aufgefangen und über den flexiblen Schlauch in die Wanne geleitet.</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>Undichte Rohrleitung</p> </div> </div> | | | | | | | |

Dekontaminations-Material

| OTTER-Gerätebereitstellungsplane Typ GBP | | | | | | | |
|--|----------|-----------|--|-------------|------------|---------------|--|
| Produkt | Art.-Nr. | Grösse mm | | Packmass mm | Gewicht kg | GTIN/EAN | |
| Gerätebereitstellungsplane Plane aus PVC-Planenmaterial | 550.600 | 3000x2200 | | 650x450x60 | 6 | 7640169015823 | |
| Tasche zu Gerätebereitstellungsplane aus Bändchengewebe | 550.005 | | | | | 7640169015984 | |
| Wir fertigen auch Gerätebereitstellungsplanen nach Kundenwunsch. Grösse und Farbe können frei gewählt werden. Piktogramme müssen geliefert werden. | | | | | | | |

| OTTER-Schutzplanen | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|-------------------------------|--|--------------------------|---------------|--|
| Produkt | Art.-Nr. | Grösse mm | | Packmass mm | Gewicht kg | GTIN/EAN | |
| SET 3 Stück farbige Schutzplanen inkl. Tasche für jede Farbe, aus Planenmaterial | 560.000 | 3 Stück à 5000x3000 | Material: Wie OTTER-Wannen | 3 Stück à 1060x180x150 = Total 0.09m ³ | 3 x 11.4 = Total 34.2 | 7640169015830 | |
| Schutzplane grün 5x3m | 560.001 | 5000x3000 | | 1060x180x150 mit Tasche | 11.4 mit Tasche | 7640169015847 | |
| Tasche zu Schutzplane grün aus Planenmaterial | 561.001 | | | | | 7640169015854 | |
| Schutzplane rot 5x3m | 560.002 | 5000x3000 | | 1060x180x150 mit Tasche | 11.4 mit Tasche | 7640169015861 | |
| Tasche zu Schutzplane rot aus Planenmaterial | 561.002 | | | | | 7640169015878 | |
| Schutzplane gelb 5x3m | 560.003 | 5000x3000 | | 1060x180x150 mit Tasche | 11.4 mit Tasche | 7640169015885 | |
| Tasche zu Schutzplane gelb aus Planenmaterial | 561.003 | | | | | 7640169015892 | |

Schilder für DEKON-Platz

| Produkt | Art.-Nr. | Grösse | | Packmass mm | Gewicht kg | GTIN/EAN |
|---|----------------|---------|--|-------------------|---------------|----------------------|
| SET 7 Schilder für DEKON-Platz inkl. Tasche aus Bändchengewebe | 550.550 | | | 370x280x50 | 2.4 | 7640169015908 |
| Schild Aufenthalt | 550.551 | 350x250 |  | | | 7640169015915 |
| Schild Entkleidung | 550.552 | 350x250 | | | | 7640169015922 |
| Schild DEKON | 550.553 | 350x250 | | | | 7640169015939 |
| Schild Geräteablage | 550.554 | 350x250 | | | | 7640169015946 |
| Schild Grobreinigung | 550.555 | 350x250 | | | | 7640169015953 |
| Schild Stiefelreinigung | 550.556 | 350x250 | | | | 7640169015960 |
| Schild Umkleide | 550.557 | 350x250 | | | | 7640169015977 |



Schilder mit einer Aufschrift nach Ihrer Wahl liefern wir gegen einen Aufpreis. Verlangen Sie ein Angebot.